

MAGO4 - RELEASE 4.4.1

Data di pubblicazione: 23/07/2024

Migliorie apportate:

AREA COMMERCIALE/LOGISTICA

Controllo disattivazione/eliminazione UM Alternativa utilizzata come default

In caso di disattivazione o eliminazione di una unità di misura dell'articolo è necessario controllare se tale unità di misura alternativa è stata impostata come UoM di default. In caso di disattivazione o eliminazione di una unità di misura dell'articolo è necessario controllare se tale unità di misura alternativa è stata impostata come UoM di default. Quando viene disattivata una UM dell'articolo (MA_ItemsComparableUoM.IsDisabled = 1), è necessario verificare se per quell'articolo tale UM è stata utilizzata come default nei campi:

- MA_ItemsGoodsData.ReceiptUoM
- MA_ItemsGoodsData.IssueUoM
- MA_ItemsGoodsData.PacksReceiptUoM
- MA_ItemsGoodsData.PacksIssueUoM
- MA_RMItems.RetailUoM (visibile solo con SM attivo)
- MA_ItemsWMS.wmsuom (visibile solo con wms mobile attivo)

MAGAZZINO

Hotlink dei Lotti miglioramenti

Si richiede di migliorare l'implementazione dell'Hotlink dei Lotti "HKLLots" in modo che sia correttamente utilizzabile in eventuali personalizzazioni di MyMagoStudio.

COMUNICAZIONI DIGITALI

FE Passiva Avanzata - Creazione automatica nuova UM alternativa articolo

Si definisce una nuova funzionalità che in caso di UM presenti sull'XML non riconosciute dal programma permetta di definirne il rapporto di conversione con l'UM base dell'articolo e di salvarla automaticamente sull'anagrafica dell'articolo. Viene inserito un nuovo tasto sopra la griglia delle righe dell'XML, sia nel caso in cui siano presenti documenti di origine collegati (Post in Purchase - Documents Data detail references) sia che non ve ne siano (Post in Purchase - Document Data), posizionato come ultimo fra quelli presenti.

Tale tasto sarà denominato Save Alternative UoM.

Se cliccato aprirà un popup di inserimento dati nel quale sarà visualizzata una griglia di una sola riga con i seguenti dati:

Item --> l'Item inserito nel campo Item della riga dell'XML selezionata, solo visualizzato non modificabile

Alternative UoM --> la stringa presente nel campo Received UoM della riga dell'XML, solo visualizzata non modificabile

Base Uom --> l'UM base dell'articolo presente anche nel campo Base UoM della riga dell'XML, solo visualizzata non modificabile

Qty in Alternative UoM --> vuota modificabile con dati numerici con la virgola

Qty in Base UoM --> vuota modificabile con dati numerico con la virgola

Inseriti dei valori sarà possibile salvare o annullare.

Il salvataggio deve essere eseguito solo se sono compilati i due campi Qty con un valore positivo diverso da 0.

In caso contrario il salvataggio deve essere inibito con messaggio: Error: Missing or invalid data

FE Passiva Avanzata - conversione UM in assenza di Articolo

Si prevede che il parametro Non convertire le quantità in UM Base, presente nella scheda Fatturazione Elettronica Passiva di Parametri Comunicazioni Digitali, agisca anche quando sulla riga dell'XML sia assente l'articolo e si effettua il collegamento con una riga di un documento di origine che abbia articolo e UM indicata

FE Passiva Avanzata - Associazione anche con UM Disattive

Si modifica la logica di riconoscimento delle unità di misura riportate nell'XML ricercandole anche tra quelle disattive. Anche in caso di disattive si provvede a calcolare la conversione con UM base. Se la procedura riconoscerà una UM disattiva, verranno effettuate normalmente le conversioni e proposta l'UM disattiva anche per la compilazione del documento di acquisto. Tuttavia il menù a tendina del campo Purch Doc UoM non proporrà le UM disattive. Quindi una volta cambiata la proposizione della UM disattiva con un'altra non sarà possibile reinserirla manualmente, se rieseguendo dall'inizio l'elaborazione delle righe.

FE Passiva Avanzata - quantità in UM Base da collegare

Nel caso in cui un XML ricevuto venga associato almeno ad un documento di origine, si aggiunge una colonna nella griglia delle righe dell'XML che conteggia le quantità della riga (in UM Base) che non sono associate a nessuna riga dei documenti di origine. Tale colonna che deve essere nascondibile e spostabile, deve permettere anche l'ordinamento. Questa colonna completa le informazioni di "incompleta associazione" che già sono desumibili dallo stato della riga (icona gialla)

MSH – MAGO SERVICE HUB

MSH - Visualizzazione dell'evento in warning/error

Si richiede di poter visualizzare nel frontend di MSH l'evento che è andato in errore o in warning. Nella scheda degli errori/warning sarà presente accanto ai bottoni di Info, Reload e Delete anche il bottone Event. Cliccando tale bottone verrà visualizzato l'evento che è stato pubblicato in coda ma che è andato in errore.

AREA MANUFACTURING

Procedura "Riordino a Produzione Semilavorati Mancanti" - aggiunta filtri tramite personalizzazione

Si richiede la possibilità di modificare il metodo "AlgorithmProducibility()", aggiungendo la seguente parte di codice contenuta tra le righe "//RICHIESTA MODIFICA - INIZIO" e "//RICHIESTA MODIFICA - FINE"